

Transtorno Opositivo- Desafiador (TOD)

Módulo 3

Comorbidades do TDAH

TRANSTORNO OPOSITIVO-DESAFIADOR (TOD)

Padrão recorrente de comportamento negativista, desafiador, desobediente e hostil com figuras de autoridade por pelo menos 6 meses com co-ocorrência de :

- descontrole emocional,
- discussão com adultos,
- desafio ativo e recusa a obedecer a regras pré-estabelecidas e com intuito de aborrecer pessoas
- erros são sempre dos outros
- ressentimento e enraivecimento

(DSM-IV, 1994)

TOD

Além disto:

- 1) Devem ocorrer acima do esperado para o padrão da idade e nível de desenvolvimento;
- 2) Deve levar a significativo prejuízo social, afetivo e acadêmico-ocupacional.

SINAIS DE RISCO EM PRÉ-ESCOLARES

- Crianças muito reativas a qualquer intervenção de terceiros
- Dificuldade de se acalmar (temperamento explosivo)
- Presença de TDAH Combinado
- Tendência a transgressão
- Ambientes familiares com sucessão de cuidadores ou com práticas inconsistentes e negligentes
- Dificuldades de aprendizagem/comunicação

ASPECTOS GERAIS

- Incidência: 2-16% (DSM-IV, 1994)
- Antes da puberdade: Masculino

Depois: M=F (Collishaw, 2004)

- Antes dos 8 anos e emerge em casa
- Discórdia conjugal
- HF (+) de TDAH e Transtornos de Humor
- Depressão materna ??

CURSO do TOD

- COMEÇA NA INFÂNCIA E MUITAS VEZES PRECEDE O DESENVOLVIMENTO DO TRANSTORNO DE CONDUTA !!!!!

Transtorno desafiador de oposição: uma revisão de correlatos neurobiológicos e ambientais, comorbidades, tratamento e prognóstico

Oppositional defiant disorder: a review of neurobiological and environmental correlates, comorbidities, treatment and prognosis

Maria Antonia Serra-Pinheiro,^a Marcelo Schmitz,^b Paulo Mattos^c e Isabella Souza^d

Original version accepted in English

^aDoutoranda pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ

^bDoutoranda em Medicina pela UFRGS

^cUMJ e Grupo de Estudos de Déficit de Atenção do Instituto de Psiquiatria

^dMestre em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da UHU

Resumo

O transtorno desafiador de oposição (TDO) é uma entidade diagnóstica independente, mas é frequentemente estudado em conjunto com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) ou com transtorno de conduta (TC). O objetivo deste artigo é o de fazer uma revisão das evidências existentes, obtidas por meio da base de dados PubMed, sobre achados neurobiológicos no transtorno desafiador de oposição, funcionamento familiar e escolar, comorbidades, prognóstico e opções terapêuticas para transtorno desafiador de oposição. A evidência de correlatos normonais, genéticos e neurofuncionais do transtorno desafiador de oposição, a conexão com a família, as relações e desempenho escolares, a associação com transtornos do humor, ansiosos e disruptivos, o risco de evolução para transtorno de conduta e de persistência de sintomas de transtorno desafiador de oposição são descritos. Uma revisão do efeito da Terapia Cognitivo-Comportamental e tratamento farmacológico é apresentada. A análise das evidências disponíveis mostra que o impacto do transtorno desafiador de oposição não deve ser ignorado e que o transtorno desafiador de oposição deve ser devidamente abordado. O impacto do tratamento do transtorno desafiador de oposição no prognóstico de longo prazo dos pacientes ainda precisa ser determinado.

Descritores: Transtornos de déficit de atenção e do comportamento disruptivo/terapêutica; Prognóstico; Resultado de tratamento; Diagnóstico duplo / Psiquiatria.

Abstract

Oppositional defiant disorder (ODD) is an independent diagnostic entity but it is frequently studied in conjunction with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) or Conduct Disorder (CD). The purpose of this paper is to review the extant evidence, through the PubMed database, on the neurobiological correlates of oppositional defiant disorder and also describe the familiar and school functioning, comorbidity, prognosis and therapeutic options for oppositional defiant disorder. Evidence of normal, genetic and neurofunctional findings in oppositional defiant disorder, correlation with the family, school relations and performance, and the association with mood and anxiety and disruptive disorders are described. The risk of an evolution to conduct disorder and of persistence of the oppositional defiant disorder symptoms is depicted. A review of the effect of Cognitive-Behavioral Therapy and medication is presented. Analysis of the available evidence shows that the impact of oppositional defiant disorder should not be ignored and it should be properly addressed. The effect of treatment for oppositional defiant disorder on the long term outcome of patients still needs to be addressed.

Keywords: Attention deficit and disruptive behavior disorder/therapy; Prognosis; Treatment outcome; Diagnosis, dual / Psychiatry.

Introdução

O transtorno desafiador de oposição (TDO) é um transtorno

de comportamento que pode ocorrer em crianças, adolescentes e adultos. Embora o TDO esteja fortemente correlacionado ao TC do ponto de vista longitudinal, um comorbid

TRATAMENTO

1. MEDICAÇÃO
2. PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL
3. MELHORAR VÍNCULO AFETIVO E SABER CONVERSAR COM A CRIANÇA
4. DESENVOLVER ATIVIDADES DE AUTO-REGULAÇÃO SOCIAL

Muito Obrigado !!!

- drclayneuroped@yahoo.com.br
- www.neurosaber.com.br